

AST - FORMULE D'ANALYSE DE LA SÉCURITÉ DES TÂCHES

Plan de sécurité pour les tâches et activités sur le site
Remarque : Plusieurs AST peuvent être nécessaires si plusieurs tâches sont concernées



Chantier/projet :		Numéro du bon de travail :	
Nom de l'entrepreneur/du sous-traitant :		Date :	Météo :
Tâche/activité :			
Cocher les risques prévus ou possibles qui s'appliquent : Démolition Retrait/élimination d'un réservoir enterré/vapeurs intenses Activités dans une zones de circulation ou à proximité Découpage/carottage de béton Étayage/battage de pieux Recharge de VE / Systèmes de stockage d'énergie Soudage, découpage, meulage Décapage au jet d'eau/de sable Radiographie/essais aux rayons X Essais sous pression Autre : (comprend l'émondage d'arbres/de buissons, la manipulation de produits chimiques réactifs, le travail à proximité d'une étendue d'eau profonde, etc.) 		OPÉRATIONS CRITIQUES : Si le travail comporte l'un des risques suivants, la liste de contrôle appropriée doit être jointe à l'AST. Travail à plus de 1,8 m de haut (6 pi) (comprend les excavations) Entrée dans un espace clos Entrée dans les puits d'accès d'un parc à réservoirs Verrouillage et étiquetage (LOTO) Travail à chaud Utilisation d'un camions-aspirateurs Levage avec équipement lourd (grue, camion-grue, excavatrice) Arrêt du système de contrôles essentiels Perturbation du sol (superficielle ou profonde)	
S'assurer que tous les risques décelés sont pris en compte dans l'AST ci-dessous			
Ordre des étapes de base de la tâche <i>(Ordre dans lequel le travail doit se dérouler et brefs détails sur la manière dont les tâches seront exécutées.)</i>	Dangers potentiels <i>(Exemples : services publics souterrains, zone dangereuse, sol contaminé, lignes aériennes de transport d'électricité, travaux dans le voisinage, etc.)</i>	Mesures de sécurité pour atténuer ou éliminer le danger <i>(Décrire les précautions qu'il faudra prendre.)</i>	
1.			
2.			
3.			

AST - FORMULE D'ANALYSE DE LA SÉCURITÉ DES TÂCHES

Plan de sécurité pour les tâches et activités sur le site

Remarque : Plusieurs AST peuvent être nécessaires si plusieurs tâches sont concernées

Ordre des étapes de base de la tâche (Ordre dans lequel le travail doit se dérouler et brefs détails sur la manière dont les tâches seront exécutées.)	Dangers potentiels (Exemples : services publics souterrains, zone dangereuse, sol contaminé, lignes aériennes de transport d'électricité, travaux dans le voisinage, etc.)	Mesures de sécurité pour atténuer ou éliminer le danger (Décrire les précautions qu'il faudra prendre.)
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

Au besoin, ajouter des pages supplémentaires pour continuer l'AST

AST - FORMULE D'ANALYSE DE LA SÉCURITÉ DES TÂCHES

Plan de sécurité pour les tâches et activités sur le site

Remarque : Plusieurs AST peuvent être nécessaires si plusieurs tâches sont concernées

Outils/matériel : (Liste des outils/du matériel à utiliser et leur rangement sur le chantier, notamment les échelles, les escabeaux, les échafaudages roulants, les harnais, équipement de surveillance de gaz, etc., s'ils se rapportent à la sécurité des lieux.)

Équipement de protection individuelle : (Minimum exigé : bottes de sécurité approuvées, casque de sécurité, gilet de sécurité, lunettes de sécurité, gants convenant au genre de travail à effectuer)

EPI	Protection de l'ouïe	Moniteur de gaz	Vêtements résistant au feu	EPI contre l'arc électrique (la valeur nominale de l'arc dépasse le danger)
Supplémentaire :	Protection contre les chutes	Protection des yeux (préciser)	Autre (p. ex. aides à la traction)	
	Équipement respiratoire			

Gants : types à utiliser _____ Faudra-t-il enlever les gants pendant le travail ? (O-N) _____

Si oui, pourquoi? *

* Veiller à le noter à l'étape correspondante dans l'AST. Les gants doivent être portés à nouveau dès la fin de la tâche ayant nécessité leur retrait

Élimination de substances désignées et de matériaux excédentaires ou contaminés :

(Détails sur leur élimination, par ex. quand, où, comment, etc.)

Consultant sur place :

Préparée par :	Poste :	POST n° :	Date :
Noms des personnes qui exécuteront le travail :	Signature :	POST n° :	Date :
	Signature :	POST n° :	Date :
	Signature :	POST n° :	Date :
	Signature :	POST n° :	Date :
	Signature :	POST n° :	Date :
	Signature :	POST n° :	Date :
	Signature :	POST n° :	Date :
	Signature :	POST n° :	Date :
	Signature :	POST n° :	Date :
AST approuvée par (contremaître) :	Signature :	POST n° :	Date :

Nota : Dans le cas de tâches ou d'activités devant durer plus d'une journée, utiliser la formule de **RENOUVELLEMENT QUOTIDIEN** ci-jointe pour revoir l'AST avec l'équipe et selon les conditions météorologiques.

AST - ANALYSE DE LA SÉCURITÉ DES TÂCHES – RENOUVELLEMENT QUOTIDIEN

(Pour les activités de l'AST devant durer plus d'une journée)

Date :		Météo :			
Changements touchant les risques et ajout de mesures de contrôle (ex. : nouveau membre dans l'équipe, incidence sur les autres, mauvais temps, etc.) :					
Nom du contremaître :		Signature :		POST n° :	
Noms des participants :		Signature :		POST n° :	
		Signature :		POST n° :	
		Signature :		POST n° :	

Date :		Météo :			
Changements touchant les risques et ajout de mesures de contrôle (ex. : nouveau membre dans l'équipe, incidence sur les autres, mauvais temps, etc.) :					
Nom du contremaître :		Signature :		POST n° :	
Noms des participants :		Signature :		POST n° :	
		Signature :		POST n° :	
		Signature :		POST n° :	

Date :		Météo :			
Changements touchant les risques et ajout de mesures de contrôle (ex. : nouveau membre dans l'équipe, incidence sur les autres, mauvais temps, etc.) :					
Nom du contremaître :		Signature :		POST n° :	
Noms des participants :		Signature :		POST n° :	
		Signature :		POST n° :	
		Signature :		POST n° :	

Date :		Météo :			
Changements touchant les risques et ajout de mesures de contrôle (ex. : nouveau membre dans l'équipe, incidence sur les autres, mauvais temps, etc.) :					
Nom du contremaître :		Signature :		POST n° :	
Noms des participants :		Signature :		POST n° :	
		Signature :		POST n° :	
		Signature :		POST n° :	